

YIBAIR[※]



ポンツーンボートシリーズ
by

TOMOIKE

ヨロAIR


「AIR」・・・読み方は「アイル」 インドネシア語で「水」という言葉の意味しています

構成の特徴	1
AIR600V	2
AIR600F	4
AIR700S	6
AIR750S	8
AIR800V	10
装備品とオプション品	12



AIRYIBAIR

構造の特徴



アルミ製フロアベースには、特殊な形状のアルミ材を使用する事でより強度のある構造となっています。



一体型船首構造のフレームにより、最も衝撃を受けやすい船首部の耐久性を確保しています。




木製デッキはマリングレードの加圧処理合板を使用。水面側には防腐処理塗装を施し、SUS製タッピングビスとマリングレードボンドによりフロアベースに取付されています。



アルミ製フロートとフロアベースの接続には、M字型特殊ブラケットを使用した構造となっています。




A マリンソファは耐候性に優れたプレミアム素材を使用し、人間工学に基づいて設計されたラグジュアリー仕様です。



B フロアベース・木製デッキの主要取付部には、SUS製ボルト&ナットを使用。より強度を保ち、たわみを削減する構造です。デッキとフレーム間のねじれを最小限に抑え、より高い強度を実現しています。

C アルミ製外壁とデッキの間には、スペーサーを設置し排水性に優れています。

船体仕様




型式	AIR800V
仕様	VIP
全長	8.220m
全幅	2.800m
室内長さ	7.880m
フロート径	0.635m/0.710m
フロート数	トリマラン(3本)
船体重量	1,500kg
最大定員	12名



VIBAIR

装備と追加オプション



※イメージです。実際のレイアウトは異なる場合があります。

AIRYIBAIR

装備と追加オプション







標準装備

品名	内容	単位	600V	600F	700S	750S	800V
① アルミ製フロート	フロート直径600cm(700cm)	本	2	2	2(3)	2(3)	3
② 木製デッキ(裏面防錆処理済)		枚	6	5	6	6	7
③ フロアー材(マリン仕様)		セット	1	1	1	1	1
④ アルミ製ガンネル		個	2	2	2	2	2
⑤ コーナープロテクター	ステンレス製、フロントコーナー2箇所、リアコーナー2箇所	個	4	4	4	4	4
⑥ アルミ製フロアベース		セット	1	1	1	1	1
⑦ ドライバーズシート	防水・耐紫外線対応PULゼー スライド式	台	1	3	1	2	2
⑧ アルミ製外壁	カラー・フレーム仕様 選択可	セット	1	1	1	1	1
⑨ デッキオーニング		セット	1	1	1	1	1
⑩ フルボートカバー	防水・耐紫外線対応、サポートパイプ付き	セット	1	1	1	1	1
⑪ テーブル		個	1	×	1	1	2
⑫ マリンソファ		台	7	3	9	6	6
⑬ ラウンジソファ		台	1	×	×	2	1
⑭ デッキチェア		台	×	×	1	×	×
⑮ グラスファイバー製コンソールボックス	ウインドシールド付き	セット	1	1	1	1	1
⑯ アルミ製燃料タンク		台	1×75ℓ	1×75ℓ	1×120ℓ	1×120ℓ	1×120ℓ
⑰ クリート	ステンレス製	個	4	4	4	4	4
⑱ 防水スピーカー	コンソールに1個、ソファに2個設置可	個	4	3	4	4	4
⑲ 防水プレーヤー	コンソール内設置	セット	2	2	2	2	2
⑳ トランサムラダー	4段式	台	1	1	1	1	1
㉑ スイッチコントロールパネル		セット	1	1	1	1	1
㉒ エンジンブラケット		セット	60ps~90ps	60ps~90ps	75ps~115ps	90ps~150ps	90ps~150ps

追加オプション

品名	単位	数量
航海灯	式	1
デッキオーニング前部(前後連結タイプ)	式	1
追加テーブル	式	1
マリンホーン	式	1
コンパス	式	1
ライブイトウェル	式	1
電動マリントイレ	式	1

船体外壁カラー

	ブラック		ブルー
	ホワイト		レッド
	グレー		シャンパンゴールド

マリンソファカラー



オーダー時に
素材・カラー
の組合せを
選択頂けます。

YIHAI[※]

TOMOIKE

友池産業株式会社

〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1-4-38
近鉄新難波ビル12F

TEL:06-7668-7668 FAX:06-7668-7661

公式ホームページ：



www.tomoike.net

※ 製品ロゴは申請中。